



C45PRO

**Meble warsztatowe
System C45PRO**

NEW DESIGN C45PRO

 Beta

Modułowy system zabudowy warsztatu C45PRO pozwala na stworzenie środowiska pracy dopasowanego zarówno do dostępnej przestrzeni jak i do oczekiwań użytkownika. Ten prosty, elastyczny system oparty na gotowych zestawieniach, może być rozbudowywany lub zmieniany z czasem. Alternatywnie, można całkowicie spersonalizować swoje stanowisko pracy, począwszy od wyboru blatów roboczych - dostępnych w wersjach z płyty MDF pokrytej stałą nierdzewną lub z wielowarstwowego drewna - i uzupełniając je licznymi elementami i akcesoriami do wyboru.

Dopasuj środowisko pracy do własnych potrzeb.

Spraw, aby Twój warsztat wyglądał inaczej.

Wybierz spośród gotowych rozwiązań lub zaprojektuj stanowisko pracy według własnego pomysłu.



C45PRO D

ELEMENTY SKŁADOWE PODSTAWOWE:

- Moduł stały z 7 szufladami (C45PRO M7)
- Wózek narzędziowy z 7 szufladami (C45PRO C7)
- Moduł stały serwisowy (C45PRO MS)
- Moduł stały z 5 szufladami (C45PRO M5)
- Moduł stały dwudrzwiowy (C45PRO MA)
- 5 paneli perforowanych (C45PRO PF)
- 5 szafek wiszących (C45PRO PM)
- 7 wsporników ściennych, typ szeroki (C45PRO SL)
- 2 wsporniki ścienne, typ wąski (C45PRO SS)
- 2 szafy jednodrzwiowe (C45PRO AS1)




PROFESJONALNE WYTRZYMAŁE FUNKCJONALNE


C45PRO TO PROFESJONALNE MEBLE WARSZTATOWE,

POMOGĄ ZOPTYMALIZOWAĆ TWOJE STANOWISKO PRACY

Zmieniony w 2021 design i wprowadzone udoskonalenia techniczne, nadal doskonały stosunek jakości do ceny.




Regulacja nóg w pianie



Nowe aluminiowe uchwyty szuflad

Zestaw mebli warsztatowych systemu C45PRO DX

- Błat roboczy z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (C45PX/3-2,0MT)
- Błat roboczy z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (C45PX/2-1,3MT)
- Narożnik wolnostojący z blatem z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (C45PRO C/X)




C45PRO DX

045000031 572,3 kg

Zestaw mebli warsztatowych systemu C45PRO DW

- Błat roboczy z wielowarstwowej płyty drewnianej (C45PW/3-2,0MT)
- Błat roboczy z wielowarstwowej płyty drewnianej (C45PW/2-1,3MT)
- Narożnik wolnostojący z wielowarstwowym drewnianym blatem roboczym (C45PRO C/W)



C45PRO DW

045000032 568,5 kg

C45PRO

ELEMENTY SKŁADOWE PODSTAWOWE:


- Moduł stały z 7 szufladami (C45PRO M7)
- Moduł stały serwisowy (C45PRO MS)
- Wózek narzędziowy z 7 szufladami (C45PRO C7)
- Szafa dwudrzwiowa (C45PRO AS2)
- 3 panele perforowane (C45PRO PF)
- 3 szafki wiszące (C45PRO PM)
- 3 wsporniki ściennie, typ szeroki (C45PRO SL)
- 1 wspornik ścienny, typ wąski (C45PRO SS)



2000 mm
495 mm
2955 mm

Zestaw mebli warsztatowych systemu C45PRO X

- Błat roboczy z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (C45PX/3-2,0MT)




C45PRO X

045000001 305 kg

Zestaw mebli warsztatowych systemu C45PRO W

- Błat roboczy z wielowarstwowej płyty drewnianej (C45PW/3-2,0MT)




C45PRO W

045000002 303 kg

C45PRO A


ELEMENTY SKŁADOWE PODSTAWOWE:

- Moduł stały z 7 szufladami (C45PRO M7)
- Moduł stały serwisowy (C45PRO MS)
- Moduł stały dwudrzwiowy (C45PRO MA)
- 3 szafki wiszące (C45PRO PM)
- 3 panele perforowane (C45PRO PF)
- 2 wsporniki ścienne, typ szeroki (C45PRO SL)
- 2 wsporniki ścienne, typ wąski (C45PRO SS)



Zestaw mebli warsztatowych systemu C45PRO AX

- Błat roboczy z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (C45PX/3-2,0MT)




C45PRO AX

045000003 206 kg

Zestaw mebli warsztatowych systemu C45PRO AW

- Błat roboczy z wielowarstwowej płyty drewnianej (C45PW/3-2,0MT)




C45PRO AW

045000004 204 kg

C45PRO B


ELEMENTY SKŁADOWE PODSTAWOWE:

- Moduł stały z 5 szufladami (C45PRO M5)
- Moduł stały dwudrzwiowy (C45PRO MA)
- Szafa jednodrzwiowa (C45PRO AS1)
- 2 szafki wiszące (C45PRO PM)
- 2 panele perforowane (C45PRO PF)
- 2 wsporniki ścienne, typ szeroki (C45PRO SL)
- 1 wspornik ścienny, typ wąski (C45PRO SS)



Zestaw mebli warsztatowych systemu C45PRO BX

- Błat roboczy z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (C45PX/2-1,3MT)




C45PRO BX

045000021 191 kg

Zestaw mebli warsztatowych systemu C45PRO BW

- Błat roboczy z wielowarstwowej płyty drewnianej (C45PW/2-1,3MT)



C45PRO BW

045000022 190 kg


C45PRO A

C45PRO B

C45PRO C


ELEMENTY SKŁADOWE PODSTAWOWE:

- Moduł stały z 7 szufladami (C45PRO M7)
- Moduł stały serwisowy (C45PRO MS)
- Szafa jednodrzwiowa (C45PRO AS1)
- 2 szafki wiszące (C45PRO PM)
- 2 panele perforowane (C45PRO PF)
- 2 wsporniki ściennie, typ szeroki (C45PRO SL)
- 1 wspornik ścienny, typ wąski (C45PRO SS)



Zestaw mebli warsztatowych systemu C45PRO CX


- Błat roboczy z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (C45PX/2-1,3MT)

**C45PRO CX**

045000023 199 kg

Zestaw mebli warsztatowych systemu C45PRO CW

- Błat roboczy z wielowarstwowej płyty drewnianej (C45PW/2-1,3MT)


**C45PRO CW**

045000024 198 kg

C45PRO E


ELEMENTY SKŁADOWE PODSTAWOWE:

- 2 panele perforowane (C45PRO PF)
- 2 szafki wiszące (C45PRO PM)
- 2 wsporniki ściennie, typ szeroki (C45PRO SL)
- 1 wspornik ścienny, typ wąski (C45PRO SS)
- 1 szafa jednodrzwiowa (C45PRO AS1)
- Moduł stały z 7 szufladami:
 - 1 szuflada 1248x406 mm
 - 6 szuflad 782x406 mm
 - 5 szuflad o wysokości 65 mm
 - 1 szuflada o wysokości 145 mm
- 1 schowek z półką i drzwiczkami



Zestaw mebli warsztatowych systemu C45PRO EX


- Moduł stały z 7 szufladami i blatem roboczym z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (C45PRO M7A/X)

**C45PRO EX**

045000033 174,6 kg

Zestaw mebli warsztatowych systemu C45PRO EW

- Moduł stały z 7 szufladami i wielowarstwowym drewnianym blatem roboczym (C45PRO M7A/W)


**C45PRO EW**

045000034 173,6 kg

C45PRO BP-1,3


ELEMENTY SKŁADOWE PODSTAWOWE:

- Moduł stały z 7 szufladami (C45PRO M7)
- Moduł stały z 5 szufladami (C45PRO M5)
- 2 panele perforowane (C45PRO PF)
- 1 wspornik ścienny, typ szeroki (C45PRO SL)
- 2 wsporniki ścienne, typ wąski (C45PRO SS)



Zestaw mebli warsztatowych systemu C45PRO BPX-1,3

- Błat roboczy z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (C45PX/2-1,3MT)




C45PRO BPX

045000041 140 kg

Zestaw mebli warsztatowych systemu C45PRO BPW-1,3

- Błat roboczy z wielowarstwowej płyty drewnianej (C45PW/2-1,3MT)




C45PRO BPW

045000051 139 kg

C45PRO BP-2,0


ELEMENTY SKŁADOWE PODSTAWOWE:

- Moduł stały z 7 szufladami (C45PRO M7)
- Moduł stały z 5 szufladami (C45PRO M5)
- 3 panele perforowane (C45PRO PF)
- 2 wsporniki ścienne, typ szeroki (C45PRO SL)
- 2 wsporniki ścienne, typ wąski (C45PRO SS)



Zestaw mebli warsztatowych systemu C45PRO BPX-2,0

- Błat roboczy z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (C45PX/3-2,0MT)




C45PRO BPX-2,0

045000042 158 kg

Zestaw mebli warsztatowych systemu C45PRO BPW-2,0

- Błat roboczy z wielowarstwowej płyty drewnianej (C45PW/3-2,0MT)



C45PRO BPW-2,0


045000052 156 kg

C45PRO BP-2,0

C45PRO M7A

Moduł stały z 7 szufladami, system C45PRO

- 1 szuflada (1248x406 mm) z prowadnicami kulkowymi
- 6 szuflad (782x406 mm) z prowadnicami kulkowymi:
 - 5 szuflad o wysokości 65 mm
 - 1 szuflada o wysokości 145 mm
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Zamek centralny z przodu
- Wsporniki umożliwiające wypoziomowanie modułu
- Szuflady przystosowane do wkładów profilowanych
- 1 schowek z półką i drzwiczkami, wymiary wewnętrzne 504x424x597 mm



h	max
65 mm	25 kg
105 mm	40 kg
145 mm	30 kg



Moduł stały z 7 szufladami, system C45PRO

- Blat roboczy o długości 1360 mm z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną



C45PRO M7A/X

045000161 81 kg

Moduł stały z 7 szufladami, system C45PRO

- Blat roboczy z wielowarstwowej płyty drewnianej o długości 1360 mm



C45PRO M7A/W

045000171 80 kg


C45PRO C

Narożnik wolnostojący, system C45PRO

- Szafka wisząca narożna wyposażona w sprężyny gazowe ułatwiające otwieranie i zamykanie drzwi
- 2 panele perforowane do wieszania narzędzi (1052x860)
- Moduł narożny dolny z pojemnym schowkiem
- Wsporniki umożliwiające wypoziomowanie modułu

Narożnik wolnostojący, system C45PRO

- Blat roboczy narożny z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (860x860 mm)




C45PRO C/X

045000401 94 kg

Narożnik wolnostojący, system C45PRO

- Blat roboczy z wielowarstwowej płyty drewnianej (860x860 mm)



C45PRO C/W

045000411 93 kg



C45PX

Błat roboczy z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną do stołu warsztatowego systemu C45PRO

Grubość blatu: 38 mm



680x463x38 mm

1360x463x38 mm

2040x463x38 mm

C45PX/1-0,7MT

C45PX/2-1,3MT

C45PX/3-2,0MT

045000101

6 kg

045000103

21 kg

045000110

31,8 kg

C45PW

Błat roboczy z wielowarstwowej płyty drewnianej do stołu warsztatowego systemu C45PRO

Grubość blatu: 38 mm



680x463x38 mm

1360x463x38 mm

2040x463x38 mm

C45PW/1-0,7MT

C45PW/2-1,3MT

C45PW/3-2,0MT

045000111

6 kg

045000113

20 kg

045000120

30 kg

C45PRO C7


Wózek narzędziowy z 7 szufladami, system C45PRO

- 7 szuflad (532x406 mm) z prowadnicami kulkowymi
- 4 koła skrętne Ø 100 mm (1 z hamulcem)
- Dno szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Zamek centralny z przodu
- Szuflady przystosowane do wkładów profilowanych
- Uchwyty wbudowane w ramę dla łatwiejszej obsługi

C45PRO C7

045000227 50 kg


h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg



C45PRO MA

Moduł stały dwudrzwiowy, system C45PRO

- Zamykany na zamek
- Półka z regulacją ustawienia
- Wymiary wewnętrzne 670x420 mm
- Wsporniki umożliwiające wypoziomowanie modułu



C45PRO MA


045000232 29,4 kg



C45PRO MS

Moduł stały serwisowy, system C45PRO

- Wbudowany kosz na śmieci
- Komora na rolkę ręcznika papierowego
- Wsporniki umożliwiające wypoziomowanie modułu



C45PRO MS

045000239 37 kg



C45PRO ML

Moduł stały z wbudowanym zlewem, system C45PRO

Specyfikacja techniczna:


- Zlew ze stali nierdzewnej.
- Wyposażony w:
 - 1 baterię z mieszaczem
 - 1 odpływ
 - 1 korek
 - 1 filtr
 - 1 dozownik mydła

Moduł stały dwudrzwiowy, zamykany na zamek:

- Wymiary użytkowe wnętrza 600x603x416 mm
- Wsporniki umożliwiające wypoziomowanie modułu

C45PRO ML

045000233 44 kg



C45PRO ACT

Moduł stały z 2 szufladami, system C45PRO

- 3 szuflady (566x406 mm) z prowadnicami kulkowymi
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Zamek centralny z przodu
- Wsporniki umożliwiające wypoziomowanie modułu
- Szuflady przystosowane do wkładów profilowanych


Wyposażony w:

- 1 wbudowane zwiądzło z przewodem do sprężonego powietrza lub zimnej wody, Ø 8 mm, o długości 10 m, model 1900S 8x10
- 1 wbudowane zwiądzło z przewodem elektrycznym, o długości 15 m, model 184415-H05

C45PRO ACT

045000247 47 kg

h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg



C45PRO TC

Moduł stały przygotowany do zamontowania 2 zwiądzła, system C45PRO

- 3 szuflady (566x406 mm) z prowadnicami kulkowymi
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Zamek centralny z przodu
- Wsporniki umożliwiające wypoziomowanie modułu
- Szuflady przystosowane do wkładów profilowanych


Może pomieścić 2 zwiądzła, do zamówienia osobno w następujących kombinacjach:

- 2 zwiądzła, każde z przewodem do sprężonego powietrza lub zimnej wody, Ø 8 mm, o długości 10 m, model 1900S 8x10
- 2 zwiądzła, każde z przewodem elektrycznym, o długości 15 m, model 184415-H05
- 1 zwiądzło z przewodem do sprężonego powietrza lub zimnej wody, Ø 8 mm, o długości 10 m, model 1900S 8x10, i 1 zwiądzło z przewodem elektrycznym, o długości 15 m, model 184415-H05

C45PRO TC

045000249 38 kg


h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg



C45PRO M4

Moduł stały z 4 szufladami, system C45PRO

- 4 szuflady (566x406 mm) z prowadnicami kulkowymi
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Zamek centralny z przodu
- Wsporniki umożliwiające wypoziomowanie modułu
- Szuflady przystosowane do wkładów profilowanych



C45PRO M4


045000234 45,7 kg

h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg
225 mm	30 kg

C45PRO M5

Moduł stały z 5 szufladami, system C45PRO

- 5 szuflad (566x406 mm) z prowadnicami kulkowymi
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Zamek centralny z przodu
- Wsporniki umożliwiające wypoziomowanie modułu
- Szuflady przystosowane do wkładów profilowanych



C45PRO M5


045000235 49,3 kg

h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg

C45PRO M7

Moduł stały z 7 szufladami, system C45PRO

- 7 szuflad (566x406 mm) z prowadnicami kulkowymi
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Zamek centralny z przodu
- Wsporniki umożliwiające wypoziomowanie modułu
- Szuflady przystosowane do wkładów profilowanych



C45PRO M7

045000237 54,3 kg

h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg


C45PRO PM

Szafka wisząca, system C45PRO

Wyposażona w sprężyny gazowe ułatwiające otwieranie i zamykanie drzwi

C45PRO PM

045000302 10 kg




C45PRO PA

Tablica narzędziowa, system C45PRO

- Roleta aluminiowa, ustawialna w pionie, z zamkiem.
- Dwa zdejmowalne panele perforowane do wieszania narzędzi.
- Pasuje do stołu warsztatowego o długości 1,3-m.

C45PRO PA

045000280 46,8 kg



C45PRO PF

Panel perforowany do wieszania narzędzi, system C45PRO



1052x614,5x24 mm

C45PRO PF


045000313 5,3 kg



C45PRO PFE

Panel perforowany do wieszania narzędzi, system C45PRO

- Przygotowany do montażu 1 gniazda elektrycznego



1052x614,5x24 mm

C45PRO PFE

045000312 5,3 kg



C45PRO SS

Wsporniki ścienne do systemu C45PRO



1420x32,5x30 mm

C45PRO SS

045000333 1,5 kg

typ wąski



1420x65x30 mm

C45PRO SL


045000366 2 kg

typ szeroki

C45PRO AS1

Szafa jednodrzwiowa z blachy, ze wspornikiem, system C45PRO

- 4 wyjmowalne półki z regulacją ustawienia
- Zamek
- Wymiary wnętrza 590x430 mm
- Wsporniki umożliwiające wypoziomowanie modułu




C45PRO AS1

045000451 57,5 kg

C45PRO AS2

Szafa dwudrzwiowa z blachy, ze wspornikiem, system C45PRO

- 4 wyjmowalne półki z regulacją ustawienia
- Zamek
- Wymiary wnętrza 910x430 mm
- Wsporniki umożliwiające wypoziomowanie modułu




C45PRO AS2

045000481 80 kg

C45PROA1/R600

Półka do szafy model C45PROAS1

- Wymiary 590x430 mm




C45PROA1/R600

045000466 3,1 kg

C45PROA2/R915

Półka do szafy model C45PROAS2

- Wymiary 910x430 mm




C45PROA2/R915

045000496 4,5 kg

5945VUM

Zestaw 231 narzędzi w miękkich wkładach profilowanych

MM11



42 6-7-8-9-10-11-12-13
14-15-16-17-18-19-20-
21-22-24-27-30-32 mm
96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

30

MM61



96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
1390 Ø 35
1370 300 g
35 100-200 mm
1719BMA8/S5 200 mm

17

MM140



97TTX T10-T15-T20-T25-T30
1084BM 160 mm
1150BM 180 mm
1166BM 160 mm
1032 180 mm 19+60 mm
1034 170 mm 19+60 mm
1036 175 mm 19+60 mm
1038 175 mm 19+60 mm
1048 250 mm
1052 240 mm
1256/C36-2

52

MM210



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125
6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100
PH3x150 mm
1202EN PH1X30 mm
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20
T25-T27-T30-T40-T45
1253

25

MM105



107

1/4" 3/8" 1/2"

895/1 1/4-1/4
895/3 1/4-3/8
895/6 5/16-1/2
900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
900ME 3-4-5-6-7 mm
900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8
900PH PH1-PH2-PH3-PH4
900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/16
900/... 50-100-150 mm
900/25
900BG/30 176 mm
900/42 115 mm
900/55 125 mm
910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-
19-20-21-22 mm
910/15 3/8-1/4
910/16 3/8-1/2
910/21 125 mm
910/22 250 mm
910/25
910/42 210 mm
910/55 200 mm
920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 1/2-3/8
920/25
920AN 125-250 mm
920/42 305 mm
920/55 275 mm
956E 16 mm (5/8")-17,8 (11/16")-20,8 (13/16")

5945VUM

059451001 19,6 kg

5945E/2021

Zestaw 271 narzędzi w miękkich wkładach profilowanych

Beta
— EASY —

30



42C 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

36



1082CM 160 mm
1150CM 180 mm
1166CM 160 mm
1032-180 19+60 mm
1034-170 19+60 mm
1036-175 19+60 mm
1038-175 19+60 mm
1048C 250 mm
1052C 240 mm
97TTXC T10-T15-T20-T25-T30

1256/C21-1 4 mm



18



96TC 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
1370C 300 g
1390C Ø 35 mm
34C 150-175-200 mm
1719C Q 200 mm
1719C T 200 mm
1719C P 200 mm
1719C M 200 mm
1719C R 200 mm

25



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125
6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100
PH3x150 mm
1202EN PH1X30 mm
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20
T25-T27-T30-T40-T45
1253

162



1/4" 895/1 C900 1/4" - 1/4"
4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L 3-4-5-6-7 mm
C900ME 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
C900LP PH1-PH2-PH3-PH4
C900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30
C900/20 50 mm
C900/20L 100 mm
C900/25 150 mm
C900/30 115 mm
C900/42 150 mm
C900/48 150 mm

C956E 16-18-21 mm

861/C61



1/2" 895/6 C920A 5/16" - 1/2"
8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
C920/25 125 mm
C920/21 250 mm
C910/16F 3/8" - 1/2"
C920/72 260 mm

3/8" 895/3 CC910A 1/4" - 3/8"
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
C920/15F 1/2" - 3/8"
C910/21 75 mm
C910/22 150 mm
C910/25 205 mm
C910/72

5945E/2021

059450301 19,6 kg

5958U

Zestaw 85 narzędzi



Ilość/Opis

- 17 klucz płasko-oczkowy 6÷22 mm
- 12 klucz trzpieniowy kątowy sześciokątny $\odot$ 2÷10 mm
- 13 nasadki 1/2" sześciokątne na szynie $\odot$ 10÷22 mm
- 8 nasadki 1/2" sześciokątne na szynie $\odot$ 23÷32 mm
- 1 przedłużacz 1/2" 125 mm
- 1 przedłużacz 1/2" 255 mm
- 1 przegub 1/2"
- 1 pokrętło 1/2" z przesuwającym zabierakiem
- 1 pokrętło 1/2" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym $\oplus$
- 1 szczypce proste do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych, $\odot$ 180 mm
- 1 szczypce proste do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych, $\bullet$ 175 mm

Beta N.

- 42
- 96N/SC12
- 920A/SB13
- 920A/SB8
- 920/21
- 920/22
- 920/25
- 920/42
- 920/55
- 1032
- 1036

Ilość/Opis

- 1 szczypce nastawne 250 mm
- 1 szczypce nastawne samoblokujące 240 mm
- 1 szczypce tnące boczne, wzmocnione Σ 160 mm
- 1 nożyczki dla elektryków
- 1 szczypce uniwersalne, rękojeści z kompozytu dwumaterialowego $\equiv$ 180 mm
- 1 szczypce półokrągłe $\bullet$ 160 mm
- 7 wkrętak płaski $\bullet$ 3x75 - 3,5x100 - 4x125 5,5x150 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm
- 4 wkrętak krzyżowy profil Phillips® $\oplus$ PH0x60 - PH1x80 PH2x100 - PH3x150 mm
- 1 młotek ślusarski 300 g
- 1 młotek montażowy z obuchem z tworzywa sztucznego $\odot$ 35 mm
- 1 przymiar zwijany 5 m
- 5 zestaw 5 pilników półgładzików, z rękojeścią 200 mm
- 1 oprawka do brzeszczotu, aluminiowy uchwyt
- 1 olejarka ciśnieniowa z tworzywa sztucznego 150 cc
- 1 nóż z odlamylwalnym ostrzem

Beta N.

- 1048
- 1052
- 1084BM
- 1128BMX
- 1150BM
- 1166BM
- 1260
- 1262/S4
- 1370
- 1390
- 1692
- 1719BMA/S5
- 1725
- 1754
- 1771

5958U

059581008 11,3 kg

C45LMP

Lampa LED do mebli warsztatowych systemu C45PRO

- Długość: 630 mm
- Łatwa do zamontowania pod szafką wiszącą za pomocą samoprzylepnych uchwytów
- Przełącznik ON/OFF
- 570 lumenów

Input: 100-240V 0,6A
Output: 12V 1.50A 18.0W



C45LMP

045000320 307 g



SPC

Uchwyt na laptop

- Pasuje do tablic narzędziowych systemów RSC55 i C45PRO
- Wymiary 398x243x138 mm



SPC

088880480 1,5 kg

398x243x138 mm

CP

Półka wisząca na butelki, ze stali

- Może być montowana do paneli na narzędzia



CP

088880470 522 g



280x95x115mm

PM/6C

Skrzynka z 6 pojemnikami z tworzywa sztucznego, z uchwytem do zawieszania

- Wymiary wewnętrzne pojemnika: 80x60 mm



PM/6C

088880440 970 g



600x95x115 mm

PM/5C

Skrzynka z 5 pojemnikami z tworzywa sztucznego, z uchwytem do zawieszania

- Wymiary wewnętrzne pojemnika: 95x120 mm




PM/5C

088880450 1,8 kg



600x140x165 mm

HAKI I UCHWYTY DO



SB

Szyny na uchwyty do nasadek



SB1 L 210 mm  088880201

SB2 L 280 mm  088880202

SB3 L 360 mm  088880203

MB

Uchwyty do nasadek do szyn SB




MB0  1/4  088880210

MB1  3/8  088880211

MB2  1/2  088880212

KIT/GPS


Komplet haków GPS 40 mm z wkrętem mocującym VE1




 088880119

GM

Uchwyt z wkrętem mocującym




	Ø
088880250	6,5
088880251	9,5
088880252	13
088880253	16
088880254	19
088880255	25



PANELI PERFOROWANYCH

S55/8

Uchwyt do kluczy płaskich dwustronnych




55/S8
55AS/8
55MP/S8

088880420

S55/12

Uchwyt do kluczy płaskich dwustronnych




55/S12
55/S12X
55AS/12
55MP/S12

088880421

ST2P


Uchwyt do szczypiec



088880422

TSPP


Uchwyt do szczypiec



088880402

S952/10

Uchwyt do kluczy nasadowych typu T, z przegubem



088880423

S1719BM

Uchwyt do pilników



1719BMA: Q-T-P-M-R
1719BMD: Q-T-P-M-R

088880404

SGN

Uchwyt do wkrętek krótkich




1290N-1292N-1299N/PZ
1260N-1262N-1269N/PZ
1201N-1202N-1209N/PZ

088880405

S42/17

Uchwyt do kluczy płasko-oczkowych




42/S17 - 42MP/S17
42/S17X - 42AS/17
142/S17

088880428

S951/6

Uchwyt do kluczy trzpieniowych typu T




951/S6
951AS/S6X
951TX/S6

088880429

SPG11

Uchwyt do wkrętek




n.8 Ø = 7 mm
n.2 Ø = 10 mm
n.1 Ø = 12 mm

088880910

S1203/8

Uchwyt do wkrętek




1203E/S8
1263/D8
1293/S8

088880430

S96T/8

Uchwyt do kluczy trzpieniowych kątowych




96T/S8
97TTX/S8
96T/AS8

088880431

96T/SPV

Uchwyt do kluczy 96T i 97TTX




96T/S11
97TTX/S11

000960958

PROJEKT 3D

Tworzenie własnego projektu

Skonfiguruj online swój warsztat w 3D



Krok 1

Rysowanie ścian


Ustaw ściany zgodnie z wymiarami swojego warsztatu



Krok 2

Projektowanie układu mebli warsztatowych

Wybierz i połącz części składowe, tworząc własne zestawienie.



Krok 3

Widok projektu w 3D

Zestawienie jest natychmiast wyświetlane w 3D i może być obejrzone z różnych stron.

Krok 4

Wycena

Wydrukuj szczegóły swojej aranżacji w formacie PDF i zanieś do dystrybutora, aby uzyskać wycenę.




PERSONALIZOWANE WKŁADY PROFILOWANE NA ZAMÓWIENIE

Wypełnij swoje szuflady personalizowanymi wkładami profilowanymi w sześciu krokach

1

Określ swoje potrzeby i wyślij propozycję zestawu do dystrybutora Bety



2

Po otrzymaniu danych utworzymy listę narzędzi wybranego zestawu

Image	Product	Beta N.
	Szczypce nastawne	010540022
	Szczypce	010440250
	Szczypce	011500046
	Wkrętaki płaskie	012011039
	Wkrętaki krzyżowe profil Phillips®	012021018


3

Wykonamy projekt wkładów



4

Przedstawimy Ci do zatwierdzenia ostateczny układ



5

Wykonamy miękkie wkłady profilowane w fabryce Bety w Sovico



6

Dostarczymy narzędzia w spersonalizowanych wkładach profilowanych



Skontaktuj się z Dystrybutorem BETA



Sukces! Zróbmy to razem.

Fabio Quartararo
MotoGP World Champion 2021



Partnership 2021



998011194



8 054809 377032

Zamieszczone zdjęcia produktów należy traktować jako przykładowe.
Beta zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz udoskonalień bez powiadomienia.